

15.225.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1103 (Y.18.110/01E03)
Tanımı	9 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2017	36,55	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	142,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	54,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	25,58	0,00	0,00
2022-1	102,86	0,00	0,00
2013	23,69	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	349,18	0,00	0,00
2022-3	158,25	0,00	0,00
2015	30,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	34,40	0,00	0,00
2019	47,80	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	39,00	0,00	0,00
2023-1	259,11	0,00	0,00
2021	65,29	0,00	0,00

15.225.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2564	04.749/01E03	9 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,980000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,720000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,720000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.