

## 15.140/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.140/3

**Tanımı** Hafif agrega (elenmiş kömür cürufu) ile dolgu yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 2,54         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 1,21         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 3,08         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 2,35         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 4,43         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 2,06         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 2,85         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 3,76         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 3,45         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 4,13         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 4,86         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 3,36         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.140/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Elenmiş kömür cürufunun, dolgu yapılacak yere serilmesi, tabaka tabaka sıkıştırılması, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç gereç, giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Proje boyutları üzerinden, dolgu yapılan yerin hacmi hesaplanır.

## 15.140/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.