

15.225.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1112 (Y.18.110/01E12)
Tanımı	25 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2015	64,26	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	50,19	0,00	0,00
2018	77,98	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	74,98	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	53,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	126,36	0,00	0,00
2016	70,85	0,00	0,00
2019	94,40	0,00	0,00
2020	106,48	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	701,54	0,00	0,00
2023-1	550,28	0,00	0,00
2022-1	201,70	0,00	0,00
2022-2	310,56	0,00	0,00
2022-3	330,14	0,00	0,00

15.225.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2573	04.749/01E12	25 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	5,500000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,870000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,870000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.