

15.225.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1060 (Y.18.110/01D10)
Tanımı	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	59,11	0,00	0,00
2020	85,95	0,00	0,00
2016	55,94	0,00	0,00
2014	42,48	0,00	0,00
2021	102,08	0,00	0,00
2023-2	560,58	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	50,28	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	162,70	0,00	0,00
2013	39,50	0,00	0,00
2018	62,06	0,00	0,00
2019	75,79	0,00	0,00
2022-2	244,39	0,00	0,00
2022-3	261,94	0,00	0,00
2023-1	434,79	0,00	0,00

15.225.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2541	04.749/01D10	20 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	4,400000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,780000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,780000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.