

## 15.220.1452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.220.1452 (Y.18.001/P12)

**Tanımı** 90 mm kalınlığında delikli harman tuğlası (190x90x50 mm) ile duvar yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	42,16	0,00	0,00
2016	48,73	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	71,41	0,00	0,00
2023-2	591,48	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	52,46	0,00	0,00
2020	83,55	0,00	0,00
2021	96,18	0,00	0,00
2018	58,96	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	223,50	0,00	0,00
2022-3	244,51	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	400,80	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	153,98	0,00	0,00

## 15.220.1452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre delikli harman tuđlası ile imento-kire karıřımı har kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işilik, araç ve gere giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

## 15.220.1452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2212	04.016/P02	190x90x50 mm delikli harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	87,000000
		Zayiat dahil		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m <sup>3</sup>	0,024000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.