

15.225.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.1106 (Y.18.110/01E06)

Tanımı 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2017	47,30	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	130,50	0,00	0,00
2014	33,46	0,00	0,00
2020	69,08	0,00	0,00
2022-2	189,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	31,10	0,00	0,00
2022-3	206,39	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	447,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	44,60	0,00	0,00
2018	49,90	0,00	0,00
2015	39,66	0,00	0,00
2023-1	340,68	0,00	0,00
2019	60,83	0,00	0,00
2021	82,36	0,00	0,00

15.225.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2567	04.749/01E06	13,5 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	2,970000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,760000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,760000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.