

15.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1008 (Y.18.001/C18)

Tanımı 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240x250x190 mm) ile duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 46,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 337,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 500,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 43,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 36,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 138,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 184,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 209,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 88,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 75,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 52,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 64,15 | 0,00 | 0,00 |

15.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.2014 | 04.016/C14 | 240x190x250 mm Yatay delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1) | Adet | 21,000000 |
| | | Zayiat dahil | | |
| | | Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | | |
| 19.100.2419 | 10.041/A1(Y) | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m ³ | 0,027000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,710000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,420000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.