

## 15.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.190.1008

**Tanımı** Silindir ile sıkıştırılmış beton yollarda parafinik esaslı kür malzemesi ile kür yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	7,61	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	9,28	0,00	0,00
2022-3	10,33	0,00	0,00
2020	4,04	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	4,79	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	20,25	0,00	0,00
2023-1	14,00	0,00	0,00

## 15.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yeni dökülmüş ve silindir ile sıkıştırılmış beton yol üzerine (yol tabakasının yanlarda kalan yüzeyleri dâhil) parafinik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,35 kg/m<sup>2</sup> sarfiyat ile fırça rulo ya da püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projesi üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

## 15.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2063		Parafinik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	kg	0,350000
		İşçilik		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,080000
		(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.