

## 15.205.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.205.1002 (Y.18.460/22)

**Tanımı** Ø 125 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 5,98         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 5,44         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 6,06         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 5,31         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 17,89        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 22,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 23,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 7,68         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 35,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 46,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 8,53         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 12,38        | 0,00          | 0,00            |

## 15.205.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Ø 125 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeđe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel gideleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Ölçü: Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır.

Not: Drenaj borusunun döşeneceđi hendeđin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.

## 15.205.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:   |        |          |
| 10.450.1055 | 04.290/5B5      | Ø =125 mm anma çaplı Koruge drenaj boruları (PVC esaslı) (TS 9128) | m      | 1,000000 |
|             |                 | İşçilik:   |        |          |
| 10.100.1049 | 01.221          | Borucu usta yardımcısı   | Saat   | 0,020000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,040000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)  |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.