

## 15.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.220.1001 (Y.18.001/C11)

**Tanımı** 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x85x190 mm) ile duvar yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	22,18	0,00	0,00
2023-2	303,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	27,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	29,16	0,00	0,00
2022-1	88,35	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	106,40	0,00	0,00
2020	48,21	0,00	0,00
2022-3	126,31	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	40,95	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	200,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	33,19	0,00	0,00
2021	56,99	0,00	0,00

## 15.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre yatay delikli tuđla ile imento-kire karışımı har kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işilik, araç ve gere giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 15.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2001	04.016/C01	190x85x190 mm Yatay delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1)	Adet	26,000000
		Zayiat dahil		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m <sup>3</sup>	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.