

15.225.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.2103 (Y.18.110/07C03)

Tanımı 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	17,50	0,00	0,00
2016	19,29	0,00	0,00
2014	15,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	20,36	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	58,75	0,00	0,00
2022-2	90,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	31,01	0,00	0,00
2013	14,25	0,00	0,00
2022-3	95,89	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	22,21	0,00	0,00
2021	36,76	0,00	0,00
2019	27,31	0,00	0,00
2023-2	201,90	0,00	0,00
2023-1	158,64	0,00	0,00

15.225.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2784	04.749/07C03	8,5 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton izolasyon plağı	m ²	1,030000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.