

15.225.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.2105 (Y.18.110/07C05)

Tanımı 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	20,49	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	52,35	0,00	0,00
2022-2	129,96	0,00	0,00
2022-3	137,61	0,00	0,00
2016	27,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	22,11	0,00	0,00
2017	29,11	0,00	0,00
2015	25,14	0,00	0,00
2022-1	83,78	0,00	0,00
2018	31,71	0,00	0,00
2023-1	228,04	0,00	0,00
2020	44,21	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	38,98	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	288,73	0,00	0,00

15.225.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2786	04.749/07C05	12,5 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton izolasyon plağı	m ²	1,030000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,240000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,480000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.