

15.225.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.2106 (Y.18.110/07C06)

Tanımı 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	98,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	45,90	0,00	0,00
2016	32,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	26,15	0,00	0,00
2015	29,73	0,00	0,00
2023-1	269,81	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	34,33	0,00	0,00
2022-2	154,06	0,00	0,00
2022-3	162,66	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	24,23	0,00	0,00
2021	61,58	0,00	0,00
2018	37,36	0,00	0,00
2020	52,04	0,00	0,00
2023-2	340,50	0,00	0,00

15.225.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2787	04.749/07C06	15 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton izolasyon plağı	m ²	1,030000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,270000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,540000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.