

## 15.230.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.230.1005 (Y.18.110/20C05)

**Tanımı** 17,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm<sup>2</sup> ve 600-900 kg/m<sup>3</sup>, 900 kg/m<sup>3</sup> hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	26,11	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	54,18	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	111,90	0,00	0,00
2022-3	127,43	0,00	0,00
2014	27,14	0,00	0,00
2019	41,86	0,00	0,00
2018	35,85	0,00	0,00
2020	46,59	0,00	0,00
2016	32,40	0,00	0,00
2017	33,53	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	85,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	29,09	0,00	0,00
2023-1	194,34	0,00	0,00
2023-2	271,35	0,00	0,00

## 15.230.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 15.230.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2905	04.749/20C05	17,5 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m <sup>2</sup>	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	3,850000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,690000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,690000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.