

## 15.230.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.230.1008 (Y.18.110/20C08)

**Tanımı** 30 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm<sup>2</sup> ve 600-900 kg/m<sup>3</sup>, 900 kg/m<sup>3</sup> hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 59,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 47,64        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 117,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 43,70        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 48,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 40,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 374,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 274,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 74,35        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 162,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 180,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 39,74        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 64,54        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 51,74        | 0,00          | 0,00            |

## 15.230.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 15.230.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme :   |                |          |
| 10.130.2908 | 04.749/20C08    | 30 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu     | m <sup>2</sup> | 1,030000 |
| 10.130.2955 | 04.749/29       | Bimsbeton tutkalı   | kg             | 6,600000 |
|             |                 | İşçilik :   |                |          |
| 10.100.1013 | 01.013          | Duvarcı ustası  | Saat           | 0,820000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,820000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.