

## 15.230.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.230.1008 (Y.18.110/20C08)

**Tanımı** 30 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm<sup>2</sup> ve 600-900 kg/m<sup>3</sup>, 900 kg/m<sup>3</sup> hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2016	47,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	40,96	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	117,26	0,00	0,00
2017	48,96	0,00	0,00
2020	64,54	0,00	0,00
2023-2	374,20	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	59,50	0,00	0,00
2018	51,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	162,25	0,00	0,00
2023-1	274,85	0,00	0,00
2013	39,74	0,00	0,00
2021	74,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	180,70	0,00	0,00
2015	43,70	0,00	0,00

## 15.230.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 15.230.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2908	04.749/20C08	30 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m <sup>2</sup>	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	6,600000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,820000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,820000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.