

15.230.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.230.1101 (Y.18.110/21C01)

Tanımı 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile)
(min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	48,95	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	30,89	0,00	0,00
2015	23,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	36,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	20,84	0,00	0,00
2014	21,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	76,19	0,00	0,00
2017	28,43	0,00	0,00
2022-2	93,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	243,71	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	110,10	0,00	0,00
2020	41,51	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	169,13	0,00	0,00
2016	27,24	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

15.230.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.230.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2921	04.749/21C01	10 cm kalınlıkta taşıyıcı bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	2,200000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,730000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,730000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.