

15.230.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.230.1103 (Y.18.110/21C03)
Tanımı	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm ² ve min. 900 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	32,84	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	50,24	0,00	0,00
2022-2	132,84	0,00	0,00
2022-3	151,06	0,00	0,00
2016	39,06	0,00	0,00
2018	43,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	55,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	40,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	320,79	0,00	0,00
2022-1	100,61	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	31,63	0,00	0,00
2021	64,13	0,00	0,00
2015	35,16	0,00	0,00
2023-1	229,90	0,00	0,00

15.230.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.230.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2923	04.749/21C03	19 cm kalınlıkta taşıyıcı bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	4,180000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,810000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,810000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.