

15.230.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.230.1205	(Y.18.110/22C05)
Tanımı	28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m ³)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	33,16	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	70,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	109,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	34,58	0,00	0,00
2017	43,26	0,00	0,00
2016	41,74	0,00	0,00
2015	37,20	0,00	0,00
2019	54,64	0,00	0,00
2020	60,21	0,00	0,00
2018	46,44	0,00	0,00
2022-2	140,59	0,00	0,00
2022-3	161,63	0,00	0,00
2023-1	246,56	0,00	0,00
2023-2	343,98	0,00	0,00

15.230.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.230.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2935	04.749/22C05	28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu (TS 407)	m ²	1,050000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,660000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,320000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.