

## 15.230.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>15.230.1303</b>	<b>(Y.18.110/23C03)</b>
<b>Tanımı</b>	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması	
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	61,59	0,00	0,00
2016	67,39	0,00	0,00
2013	60,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	68,15	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	76,81	0,00	0,00
2018	69,74	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	235,58	0,00	0,00
2020	83,49	0,00	0,00
2022-1	149,45	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	246,09	0,00	0,00
2015	65,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	93,10	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	467,99	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	374,40	0,00	0,00

## 15.230.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 15.230.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2953	04.749/23C03	15 cm kalınlıkta teçhizatlı bimsbeton lento	m <sup>2</sup>	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	0,680000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,330000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,660000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.