

15.240.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.240.1003 (Y.18.111/03)

Tanımı (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 39,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 34,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 42,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 47,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 206,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 130,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 147,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 111,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 56,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 65,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 287,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 76,09 | 0,00 | 0,00 |

15.240.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(37,5*24*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı:

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.240.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.3203 | 04.023/L | 37,5x24x19 cm boyutunda KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) | Adet | 14,400000 |
| | | (Zaiyatıyla) | | |
| 10.130.2790 | 04.749/10C | Gazbeton tutkalı | kg | 5,000000 |
| | | (Yapıştırıcı karşılığı) | | |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,001500 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,770000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,770000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.