

15.250.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.250.1001 (Y.27.581)
Tanımı	200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	9,95	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	12,21	0,00	0,00
2017	13,09	0,00	0,00
2023-1	86,31	0,00	0,00
2022-2	44,25	0,00	0,00
2022-3	55,91	0,00	0,00
2022-1	40,03	0,00	0,00
2018	14,84	0,00	0,00
2023-2	127,36	0,00	0,00
2021	26,06	0,00	0,00
2020	21,60	0,00	0,00
2019	18,59	0,00	0,00

15.250.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında masterında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

15.250.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
19.100.2401	10.001(Y)	200 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,035000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik :		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.