

## 15.250.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>15.250.1102 (Y.27.584)</b>
<b>Tanımı</b>	2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	57,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	26,40	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	14,28	0,00	0,00
2016	17,41	0,00	0,00
2023-1	123,19	0,00	0,00
2022-2	65,53	0,00	0,00
2022-3	81,15	0,00	0,00
2020	30,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	36,85	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	18,63	0,00	0,00
2018	21,19	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	177,64	0,00	0,00

## 15.250.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m<sup>3</sup> kuma 450 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.250.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
19.100.2412	10.011(Y)	450 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,025000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,001000
		(Çıta)		
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik :		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,350000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.