

15.275.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.275.1103 (Y.27.501/03)

Tanımı 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	29,66	0,00	0,00
2022-1	81,48	0,00	0,00
2023-2	263,58	0,00	0,00
2017	26,04	0,00	0,00
2023-1	170,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	86,19	0,00	0,00
2022-3	110,26	0,00	0,00
2016	24,29	0,00	0,00
2015	19,45	0,00	0,00
2019	37,49	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	43,79	0,00	0,00
2021	53,09	0,00	0,00

15.275.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpmeye atılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sivanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

15.275.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2407	10.007(Y)	350 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,010000
19.100.2421	10.042/A1(Y)	0.100 m ³ /250 kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,015000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,900000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşımaya, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.