

## 15.275.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.275.1103 (Y.27.501/03)

**Tanımı** 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	26,04	0,00	0,00
2018	29,66	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	19,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	86,19	0,00	0,00
2022-3	110,26	0,00	0,00
2021	53,09	0,00	0,00
2020	43,79	0,00	0,00
2023-1	170,60	0,00	0,00
2016	24,29	0,00	0,00
2023-2	263,58	0,00	0,00
2019	37,49	0,00	0,00
2022-1	81,48	0,00	0,00

## 15.275.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpmeye atılması, üzerine 1 m<sup>3</sup> mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
Ölçü: Sivanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.275.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2407	10.007(Y)	350 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,010000
19.100.2421	10.042/A1(Y)	0.100 m <sup>3</sup> /250 kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m <sup>3</sup>	0,015000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,900000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.