

## 15.275.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.275.1104 (Y.27.501/04)

**Tanımı** 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	62,54	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	15,36	0,00	0,00
2023-1	135,36	0,00	0,00
2019	28,96	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	18,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	69,68	0,00	0,00
2022-3	87,64	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	202,29	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	22,93	0,00	0,00
2017	20,21	0,00	0,00
2021	40,58	0,00	0,00
2024	322,83	0,00	0,00
2020	33,64	0,00	0,00

## 15.275.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m<sup>3</sup> mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, çalışma sehpalari inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.275.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m <sup>3</sup>	0,023000
19.100.2407	10.007(Y)	350 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,015000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,500000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.