

## 15.300.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.300.1001 (Y.21.101/01)

**Tanımı** Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	59,35	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	80,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	129,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	112,56	0,00	0,00
2015	65,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	263,38	0,00	0,00
2022-3	386,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	358,06	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	97,23	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	154,88	0,00	0,00
2016	75,71	0,00	0,00
2023-2	596,06	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	480,59	0,00	0,00

## 15.300.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta tahta döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayıyatı, araç, gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü:

- 1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.
- 2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır.
- 3) Baca boşluktan düşülmez.
- 4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir.

Not:

- 1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir.
- 2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez.
- 3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat %10 artırılarak uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.300.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,050000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,500000
19.100.2009	08.010	Lama demirlerinden çarık,bilezik,vb. demirleri hazırlanması	kg	0,150000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.