

15.300.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.300.1006	(Y.21.101/06)
Tanımı	Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	28,43	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	24,08	0,00	0,00
2014	21,86	0,00	0,00
2016	26,83	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	49,76	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	34,41	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	43,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	57,84	0,00	0,00
2022-2	135,31	0,00	0,00
2022-3	144,31	0,00	0,00
2023-1	191,94	0,00	0,00
2022-1	96,29	0,00	0,00
2023-2	240,06	0,00	0,00

15.300.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre; 18 mm kalınlıkta OSB/3 levhaların mevcut mertekler üzerine, aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü:

Projesinden kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır.

Not:

Bu fiyat, mevcut mertekler üzerine yalnız OSB/3 kaplama, yapıldığı takdirde uygulanır.

15.300.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.170.1925	04.172/2E	18 mm kalınlığında Yönlendirilmiş lifli levhalar (OSB) TS EN 300 Nemli Şartlarda Yük Taşıyıcı Olarak Kullanılan (OSB/3 Tipi)	m ²	1,100000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.