

15.300.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.300.1007	(Y.21.101/07)
Tanımı	Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	49,33	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	60,10	0,00	0,00
2014	44,55	0,00	0,00
2016	56,76	0,00	0,00
2018	72,91	0,00	0,00
2022-1	196,69	0,00	0,00
2019	83,96	0,00	0,00
2023-1	358,11	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	270,95	0,00	0,00
2022-3	290,53	0,00	0,00
2023-2	436,71	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	96,89	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	115,01	0,00	0,00

15.300.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Saçak altına II. sınıf çam kerestesinden kadronlar çakılarak yatay düzey elde edilmesi, altına ve altına II. sınıf çam kerestesinden yapılmış temizi 22mm kalınlıkta, en fazla 15 cm genişlikte bir yüzeyi rendelenmiş lâmba zıvanalı ve kordonlu tahtaların çakılması, bu işler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü:

Proje üzerinde tahta kaplı saçağın yatay düzlemdaki izdüşümü ölçülür.

15.300.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,040000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,012000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.