

## 15.310.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.310.1302 (24.052)

**Tanımı** 0,50 mm bakır levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti (yuvarlak veya köşeli kesitte)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	598,09	0,00	0,00
2020	221,21	0,00	0,00
2017	114,04	0,00	0,00
2023-1	1038,99	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	152,40	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	811,71	0,00	0,00
2022-3	860,76	0,00	0,00
2015	75,59	0,00	0,00
2019	191,58	0,00	0,00
2016	94,15	0,00	0,00
2013	65,81	0,00	0,00
2014	73,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	311,51	0,00	0,00
2023-2	1409,40	0,00	0,00

## 15.310.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, bakır tel veya bakırdan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

## 15.310.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2853	04.265	Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar	kg	2,476000
		(Zayıyatıyla 0.55 m2 x 4.50 Kg.)		
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m <sup>2</sup>	0,300000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,090000
		(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)		
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	0,950000
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	1,800000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.