

## 15.310.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.310.1306 (24.056)

**Tanımı** 0,50 mm bakır levhadan atika duvarı arkasına çatı deresi yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2017	205,33	0,00	0,00
2022-1	1268,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1821,78	0,00	0,00
2014	130,31	0,00	0,00
2013	116,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	2795,84	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	128,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1869,03	0,00	0,00
2020	421,29	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	289,95	0,00	0,00
2016	161,93	0,00	0,00
2019	364,99	0,00	0,00
2023-1	2151,49	0,00	0,00
2021	618,41	0,00	0,00

## 15.310.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan projesine göre dere yapılması, aynı kalınlıkta bakır levha ile 28 cm genişliğinde eteklerin kenetlenmek suretiyle eklenmesi ve bir taraftan çatı örtüsü malzemesi altına sokulması atika duvar iç tarafında oluk kenedinden itibaren 15 cm yükseklikte, bakır konacak kısımda 5 cm duvara gömerek tespiti muntazam meyille döşenmesi, etek kısmının duvara tespiti, bakır levha altına bitümlü karton konması, ek yerlerine birbiri üzerine 5 cm bindirilmesi, lehim yapılması, projesine göre taşma derzleri yapılması, hazneye birleşme yerlerinin yapılması, süzgeç konulması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Projesinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.310.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2853	04.265	Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar	kg	6,750000
		(Zayiatıyla 1.50 m2 x 4.50 Kg.)		
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m <sup>2</sup>	1,500000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,090000
		(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)		
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	2,100000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.