

15.310.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.310.1307 (24.057)

Tanımı 0,50 mm bakır levhadan sıva eteđi, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri yapılması ve yerine konulması

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 79,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 680,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 478,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 161,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 702,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 63,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 50,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1073,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 45,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 111,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 140,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 50,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 818,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 235,61 | 0,00 | 0,00 |

15.310.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre 0,50 mm kalınlığındaki bakır levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: Ölçü: Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu ölçülerek hesaplanır.

15.310.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.200.2853 | 04.265 | Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar | kg | 2,475000 |
| | | (Zayiatıyla 0.55 m2 x 4.50 Kg.) | | |
| 10.330.5495 | 04.606 | Bitüm karton (TS 13047 tip 3) | m ² | 0,350000 |
| 10.420.1101 | 04.297 | Lehim (TS 677) | kg | 0,010000 |
| | | (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | | |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1026 | 01.026 | Tenekeci ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.