

15.315.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.315.1002 (24.061)

Tanımı Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	8,95	0,00	0,00
2021	37,70	0,00	0,00
2022-2	68,65	0,00	0,00
2022-3	73,41	0,00	0,00
2015	11,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	25,93	0,00	0,00
2014	10,15	0,00	0,00
2019	22,46	0,00	0,00
2016	12,85	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	89,65	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	56,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	124,53	0,00	0,00
2018	17,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	14,58	0,00	0,00

15.315.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PVC'den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayıatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

15.315.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.420.1402	04.769/02	Ø 100 mm lik bir ucu muflu sert PVC boru (yağmur suyu borusu) (TS EN 1329-1, TSE CEN/TS 1329-2)	m	1,050000
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	0,147000
		İşçilik:		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,200000
10.100.1071	01.508/1	İkinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.