

15.325.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.325.1002 (18.233)

Tanımı Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta bakır levhadan çatı örtüsü yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	112,58	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1181,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	346,46	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	581,73	0,00	0,00
2016	158,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	125,95	0,00	0,00
2018	275,39	0,00	0,00
2015	125,53	0,00	0,00
2020	400,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	197,84	0,00	0,00
2022-2	1682,03	0,00	0,00
2022-3	1736,88	0,00	0,00
2023-1	2020,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	2648,73	0,00	0,00

15.325.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut ahşap çatı üzerine, şartnamesine uygun bir kat bitümlü karton döşenmesi, çivilenmesi, rendeli 5x5 cm ebadında ikinci sınıf çam keresteden konik ahşap kadronların bakır levha genişliğine göre döşemeye tespiti, proje ve detay resimlerine göre 0,50 mm kalınlıktaki bakır levhalarla sürgü ve kenetlerinin yapılması, mahyası ile beraber yerlerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta bakır levhadan çatı örtüsü yapılmasınının 1 m² fiyatı:

Ölçü: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.325.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.5493	04.604	Bitümlü karton (TS 114 tip 1)	m ²	1,150000
		(Zayıyatıyla)		
10.200.2853	04.265	Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar	kg	6,075000
		(Zayıyatıyla 1.35m ² x 4.50kg)		
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,100000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,003000
		(Kadron 5 x 5 cm.)		
		İşçilik:		
		Yapılması		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	2,750000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.