

15.340.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.340.1203

Tanımı 5 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (Taşıyıcı - 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenilebilir) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2017	17,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	61,23	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	26,73	0,00	0,00
2022-1	49,41	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	17,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	62,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	17,30	0,00	0,00
2014	15,44	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	20,76	0,00	0,00
2013	15,34	0,00	0,00
2019	24,65	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	32,15	0,00	0,00

15.340.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceđi zemin üzerine, 5 cm kalınlıktaki taşıyıcı levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

15.340.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.