

## 15.340.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.340.1201

**Tanımı** 3 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü - 150 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	10,09	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	11,23	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	10,19	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	13,88	0,00	0,00
2022-1	33,01	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	17,94	0,00	0,00
2016	11,53	0,00	0,00
2022-2	40,23	0,00	0,00
2022-3	41,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	21,51	0,00	0,00
2017	11,63	0,00	0,00
2019	16,51	0,00	0,00

## 15.340.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceđi zemin üzerine, 3 cm kalınlıktaki taşıyıcı levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

## 15.340.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.