

15.340.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.340.1202

Tanımı 4 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (Taşıyıcı - 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenilebilir) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2017	14,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	12,71	0,00	0,00
2020	22,40	0,00	0,00
2022-1	41,28	0,00	0,00
2022-2	50,73	0,00	0,00
2022-3	52,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	12,81	0,00	0,00
2019	20,64	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	14,11	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	26,90	0,00	0,00
2016	14,41	0,00	0,00
2018	17,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

15.340.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceđi zemin üzerine, 4 cm kalınlıktaki taşıyıcı levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

15.340.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.