

15.335.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.335.1503

Tanımı 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	15,63	0,00	0,00
2020	23,90	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	59,79	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	75,66	0,00	0,00
2014	13,64	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	14,88	0,00	0,00
2022-3	77,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	14,24	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	18,66	0,00	0,00
2013	12,06	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	30,44	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	22,55	0,00	0,00

15.335.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 5 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

2) Toprak temaslı döşemelerin veya ters teras çatılarının yalıtımında;

a- Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lambalı) olmalıdır.

b- Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda en az >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır.

c- Difüzyon ile su emme oranı 50 °C ile 1 °C arasında %3 ten az olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.335.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.