

## 15.340.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.340.1205

**Tanımı** 8 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (Taşıyıcı - 150 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta-yüklenilebilir) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	23,31	0,00	0,00
2020	39,99	0,00	0,00
2018	31,20	0,00	0,00
2019	36,99	0,00	0,00
2017	26,06	0,00	0,00
2013	23,21	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	25,96	0,00	0,00
2015	25,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	73,70	0,00	0,00
2022-2	92,73	0,00	0,00
2022-3	94,23	0,00	0,00
2021	48,03	0,00	0,00

## 15.340.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceđi zemin üzerine, 8 cm kalınlıktaki taşıyıcı levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

## 15.340.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.