

15.400.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.400.1002 (Y.26.015/002)

Tanımı Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	71,76	0,00	0,00
2019	101,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	240,71	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	115,40	0,00	0,00
2022-3	285,43	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	657,60	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	81,34	0,00	0,00
2021	136,13	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	212,61	0,00	0,00
2023-1	436,21	0,00	0,00
2015	59,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	68,36	0,00	0,00

15.400.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.4602	04.409/002	Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100 cm 2 ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)	m ²	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,040000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,500000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	0,100000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.