

## 15.410.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.410.1302 (Y.26.020/031B)

**Tanımı** Beyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 256,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 79,74        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 221,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 185,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 94,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 70,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 110,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 587,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 129,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 392,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 65,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 56,24        | 0,00          | 0,00            |

## 15.410.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında mermer levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) ile basamak ve 2 cm kalınlığında mermer levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır.

Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.410.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:  |                |          |
| 10.240.1001 | 04.416/A001     | Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)   | m <sup>2</sup> | 0,380000 |
|             |                 | Basamak zayıatıyla  |                |          |
| 10.240.1001 | 04.416/A001     | Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)   | m <sup>2</sup> | 0,083600 |
|             |                 | Ebat+kalınlık artış katsayısı 0,22 x 0,38 = 0,0836  |                |          |
| 10.240.1001 | 04.416/A001     | Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)   | m <sup>2</sup> | 0,150000 |
|             |                 | Riht zayıatıyla   |                |          |
| 10.240.1300 | 04.416/A200     | Her türlü yüzey işleme yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) | m <sup>2</sup> | 0,530000 |
| 19.100.2410 | 10.009/1(Y)     | Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması   | m <sup>3</sup> | 0,013000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su  | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
|             |                 | İşçilik:  |                |          |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası   | Saat           | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,500000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.