

## 15.435.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.435.1006 (Y.26.017/033)

**Tanımı** 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	43,09	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	253,88	0,00	0,00
2016	35,70	0,00	0,00
2022-1	113,06	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	72,06	0,00	0,00
2019	53,90	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	61,51	0,00	0,00
2022-2	146,13	0,00	0,00
2022-3	165,81	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	31,31	0,00	0,00
2017	38,06	0,00	0,00
2023-2	340,06	0,00	0,00

## 15.435.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıt, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

## 15.435.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1013	04.032/02C	10 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)	m <sup>2</sup>	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m <sup>3</sup>	0,100000
		İşçilik:		
10.100.1014	01.014	Kaldırmacı ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.