

## 15.435.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.435.1204 (Y.26.017/067)

**Tanımı** 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 15,79        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 70,43        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 76,15        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 18,89        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 23,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 26,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 14,26        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 16,73        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 30,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 49,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 115,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 140,81       | 0,00          | 0,00            |

## 15.435.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Proje ve tekniđine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarında normal çimento buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.435.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:  |                |          |
| 10.480.1052 | 04.032/06B      | 75x30x15 cm Beton bordürler, normal çimentolu BETON BORDÜRLER (pahlı, renkli) TS 436 EN 1340 Karakterislik eğilme dayanımı $\geq 3.5$ Mpa | m              | 1,050000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)  |                |          |
| 19.100.2411 | 10.010(Y)       | 400 kg çimento dozlu ince harç yapılması  | m <sup>3</sup> | 0,001000 |
|             |                 | İşçilik:  |                |          |
| 10.100.1013 | 01.013          | Duvarcı ustası  | Saat           | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,250000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.