

## 15.435.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.435.1301 (Y.26.017/125)

**Tanımı** 30x10xserbestboy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	167,06	0,00	0,00
2019	29,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	32,93	0,00	0,00
2022-2	90,11	0,00	0,00
2022-3	95,84	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	20,93	0,00	0,00
2015	18,20	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	144,96	0,00	0,00
2022-1	61,01	0,00	0,00
2018	23,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	37,70	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	19,79	0,00	0,00

## 15.435.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Proje ve tekniđine uygun olarak 30x10xserbest boy cm boyutlarında beyaz çimento buhar kürlü beton oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.435.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1101	04.032/11A	30x10xSerbest boy cm beyaz çimentolu BETON OLUK TAŞI (her renk) TS 436 EN 1340	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
19.100.2411	10.010(Y)	400 kg çimento dozlu ince harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşımaya, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.