

15.435.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.435.1303	(Y.26.017/135)
Tanımı	50x20 cm boyutlarında andezit oluk taşı döşenmesi	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	53,28	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	71,90	0,00	0,00
2021	80,69	0,00	0,00
2022-1	107,48	0,00	0,00
2016	43,41	0,00	0,00
2018	60,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	38,80	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	150,49	0,00	0,00
2022-3	156,21	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	70,40	0,00	0,00
2023-1	235,53	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	336,38	0,00	0,00

15.435.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Proje ve tekniđine uygun olarak 50x20 cm boyutlarında andezit oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.

15.435.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.2621	04.425/1V	8x20x50 cm Andezit Bordürler (TS 10835) oluk taşı (Zaiyatıyla)	m	1,050000
19.100.2411	10.010(Y)	400 kg çimento dozlu ince harç yapılması İşçilik:	m ³	0,001000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.