

15.450.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.450.1005 (Y.27.578)

Tanımı Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpušta yapılması (normal çimentolu)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	153,44	0,00	0,00
2018	174,90	0,00	0,00
2022-2	496,71	0,00	0,00
2022-3	638,99	0,00	0,00
2023-1	989,01	0,00	0,00
2015	113,08	0,00	0,00
2021	313,06	0,00	0,00
2016	142,99	0,00	0,00
2022-1	478,98	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	2505,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1533,85	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	257,68	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	220,55	0,00	0,00

15.450.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut duvar üzerine, her genişlikte ortalama 6 cm kalınlıkta olmak üzere projesine göre damlalıkların teşkil edilerek 200 doz harçla tesviye betonu atılması, yan ve üst yüzlerine mozayik harcı ile 2,5 cm kaplama yapılması, silinmesi veya taraklanması için, bütün malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı ile kalıp bedeli dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Not: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.

15.450.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
19.100.2401	10.001(Y)	200 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,060000
19.100.2425	10.081(Y)	Mozayik harcı yapılması	m ³	0,025000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,005000
		(Karsız)		
		İşçilik :		
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.