

## 15.450.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.450.1006 (Y.27.579/A)

**Tanımı** Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuřta yapılması (beyaz çimentolu)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	486,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	145,15	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	177,74	0,00	0,00
2019	224,04	0,00	0,00
2017	155,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1012,79	0,00	0,00
2024	2537,58	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	261,36	0,00	0,00
2022-2	510,93	0,00	0,00
2022-3	654,43	0,00	0,00
2023-2	1558,84	0,00	0,00
2021	317,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 15.450.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mevcut duvar üzerine, her genişlikte ortalama 6 cm kalınlıkta olmak üzere projesine göre damlalıkların teşkil edilerek 200 doz harçla tesviye betonu atılması, yan ve üst yüzlerine mozayik harcı ile 2,5 cm kaplama yapılması, silinmesi veya taraklanması için, bütün malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı ile kalıp bedeli dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Not: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.

## 15.450.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2401	10.001(Y)	200 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,060000
19.100.2426	10.081/2(Y)	Mozayik harcı yapılması (beyaz çimentolu)	m <sup>3</sup>	0,025000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,005000
		İşçilik:		
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
		(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.