

15.470.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.470.1421 (Y.28.645/C49)

Tanımı PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	68,30	0,00	0,00
2017	99,54	0,00	0,00
2020	191,26	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	420,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	771,44	0,00	0,00
2013	64,53	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1007,06	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	783,91	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	87,34	0,00	0,00
2015	78,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	203,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	120,59	0,00	0,00
2023-1	1003,56	0,00	0,00
2019	165,51	0,00	0,00

15.470.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

4+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.470.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.380.9981	04.649/01A	Camlama takozu	Adet	12,000000
10.380.1583	04.645/09C	4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı)	m ²	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
		İşçilik :		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşımaya, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.