

## 17.002/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.002/MK

**Tanımı** Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat (kum/çakıl'ı makina ile temin)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	88,30	0,00	0,00
2006	65,23	0,00	0,00
2008	80,80	0,00	0,00
2011	99,56	0,00	0,00
2007	75,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	91,39	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 17.002/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1,200 m<sup>3</sup> ocak taşı (Poz. No: 08.021) ve 0,330 m<sup>3</sup> harç (Poz. No: 10.003-10.003/MK) ile kârgir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, ocak taşı ile 1 m<sup>3</sup> kârgir inşaatın fiyatı:

ÖLÇÜ: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.  
2) Her biri 0,250 m<sup>3</sup>'den küçük olan boşluklar düşülmez.

NOT: Cephe zammı bu fiyata dâhildir

## 17.002/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.