

## 18.011/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.011/2

**Tanımı** Cephe tuğlası ile sıvasız yarım tuğla duvar yapılması (10.004 harcı ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	24,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	32,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	34,98	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	27,68	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	42,81	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	43,29	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.011/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

(19x9x5cm) ebadında cephe tuđlası ile ve 0,030 m<sup>3</sup> harç (Poz No: 10.004-10.004/MK) ile projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak yarım tuđla duvar örölmesi, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, sıvasız yarım tuđla duvar yapılmasının 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

NOT: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili poz nodan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.011/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.